

**АКТ**  
**приёмки организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных и**  
**осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской**  
**области**

«17 » октября 2023 года

Полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления  
 муниципальное общеобразовательное учреждение Некоузская средняя  
 общеобразовательная школа.

Местонахождение: село Новый Некоуз, Ярославской области, ул.Советская, д.38.

Наименование учредителя организации отдыха детей и их оздоровления  
Отдел образования Администрации Некоузского муниципального района

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Ягунова И.А.-заместитель главы администрации Некоузского МР

Члены комиссии:

Юдина Е.В., начальник Отдела образования Администрации Некоузского  
 муниципального района;

Назарова С.В, старший инспектор ГПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Некоузский»;

Никитина М.Л, начальник управления социальной защиты населения и труда  
 администрации муниципального района.

В присутствии директора МОУ Некоузской СОШ Беспёрстовой Валентины  
 Александровны составлен акт приёмки организаций отдыха детей и их оздоровления,  
 расположенных и осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей на территории  
 Ярославской области.

№ п/п	Наименование условий и требований пребывания детей в организации отдыха детей и их оздоровления	Результат приёмки
----------	--	----------------------

1	2	3
1. Обеспечение общих условий пребывания детей в организации отдыха детей и их оздоровления		
1.1.	Количество смен	1
1.2.	Предельная наполняемость в смену, чел.	960
1.3.	План приёма детей в каждую смену, чел.	IV смена – 100 чел.
1.4.	Укомплектованность персоналом (штатная численность/ фактическая численность), чел.:	54
	педагогические кадры	40
	обслуживающий персонал	6
	медицинский персонал (врач, медицинская сестра, диетсестра)	1
	работники пищеблока	7
1.5.	Наличие программы дополнительного образования детей (воспитательной программы)	имеется
1.6.	Обеспечение питанием:	
	количество приёмов пищи в день	2
	стоимость питания, руб. в день	162 руб.+81 руб.(наценка)
1.7.	Содержание территории:	

1	2	3
	общая площадь (га)	1,3га
	скос травы (произведен/ не произведен)	произведен
	качество уборки территории лагеря (удовлетворительное/неудовлетворительное)	удовлетворительное
1.8.	Наличие централизованных источников:	
	водоснабжения	имеется
	канализации	имеется
	природного газа	не имеется
	электрической энергии	имеется
1.9.	Условия размещения детей:	
	площадь на одного ребенка (кв. м)	10,4кв.м
	наличие отопления жилых корпусов (указать систему отопления)	имеется
	наличие санитарного узла, душевой в корпусе (на этаже, в комнате)	имеется
	наличие горячей воды в жилых корпусах	имеется
	наличие гардеробных	имеется
	наличие помещений для хранения чемоданов	не имеется
1.10.	Наличие вспомогательных помещений/ состояние:	
	помещения дневного пребывания (веранды, беседки)	не имеется
	клуб	не имеется
	помещение для работы кружков	имеется
	эстрада	не имеется
	помещения для сушки одежды и обуви	не имеется
	умывальники с ножными ваннами (уличные)	не имеется
	туалеты (уличные)	не имеется
1.11.	Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности	не имеется
1.12.	Наличие и оснащенность помещения медицинского назначения:	
	оснащенность медицинского блока оборудованием	удовлетворительное
	кабинет врача (смотровая)	имеется
	процедурный кабинет	имеется
	комната медицинской сестры	имеется
	санитарные помещения	не имеется
	изолятор (палата (количество/площадь/ число коек))	не имеется
	наличие боксированных палат	не имеется
	наличие подсобных помещений (указать назначение)	не имеется
1.13.	Наличие помещений по обеспечению условий гигиены/ состояние:	
	баня	не имеется
	душевые (число рожков)	не имеется
	кабины личной гигиены девочек	не имеется
	прачечная	не имеется
1.14.	Наличие пищеблока:	имеется

1	2	3
	количество мест в обеденном зале	120
	обеспеченность мебелью	имеется
	обеспеченность столовой посудой и столовыми приборами	обеспечены
1.15.	Наличие и состояние сооружений для занятий физкультурой и спортом:	
	футбольное поле	имеется
	баскетбольная площадка	имеется
	волейбольная площадка	имеется
	площадка для занятия большим теннисом	не имеется
	столы для занятия теннисом (количество)	2
	гимнастические площадки	не имеется
	беговые дорожки	имеется
	тропа здоровья	не имеется
	туристическая полоса	не имеется
	скалодром	не имеется
	тренажеры (уличные/комнатные)	не имеется
	иные сооружения (указать наименование)	не имеется
1.16.	Наличие и состояние игрового оборудования, игровых площадок, аттракционов (акт испытания):	
	игровые площадки (количество/возраст)	имеется
	песочницы	не имеется
	качели, карусели	не имеется
	иное оборудование (указать наименование)	не имеется
1.17.	Наличие бассейна или водоема	не имеется
1.18.	Место размещения обслуживающего персонала	имеется
1.19.	Наличие договоров, актов (реквизиты, наименование обслуживающей организации):	
	на вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов	№1926/П/ЯРО- 2023 Некоуз 06 от 23.01.2023г.
	на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции	№20/15/1 от 23.01.2023г ИП Ильина Е.А.
	на проведение противоклещевой обработки территории, даты проведения обработки, результаты контроля качества обработки против клещей и грызунов	№20/15/1 от 23.01.2023г ИП Ильина Е.А.
	на обслуживание технологического и холодильного оборудования	не имеется
1.20.	Наличие документов по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах	имеется
1.21.	Наличие документов по обучению руководителя организации отдыха детей и их оздоровления охране труда	имеется
2. Обеспечение пожарной безопасности в организации отдыха детей и их оздоровления		
2.1.	Выполнение мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах (для объектов, граничащих с лесничествами (лесопарками))	не имеется
2.2.	Соответствие эвакуационных путей и выходов установленным требованиям	имеется

1	2	3
2.3.	Соответствие степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности установленным требованиям	имеется
2.4.	Наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной охраны	имеется
2.5.	Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, соответствующей установленным требованиям	имеется
2.6.	Укомплектованность первичными средствами пожаротушения	имеется
2.7.	Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям	имеется
2.8.	Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны и расчетное время прибытия на объект	1.6 км, 5 мин
2.9.	Наличие не выполненного в установленный срок предписания органа государственного пожарного надзора по устранению нарушений	не имеется
3. Обеспечение безопасности детей при организации купания на пляжах в организациях отдыха детей их оздоровления (для загородных организаций отдыха и оздоровления детей, планирующих купание детей)		
3.1.	Наличие акта о выполнении водолазного обследования (очистка дна акватории на глубинах до 2 метров в границах заплыва)	■
3.2.	Наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже спасательного поста с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением	■
3.3.	Наличие на пляже детской оздоровительной организации оборудованного участка для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра	■
3.4.	Наличие на участке ограждающего забора или линии из поплавков, закрепленных на тросах	■
3.5.	Наличие в местах, разрешенных для купания детям в возрасте 12 лет и более, с глубинами до 1,3 метра ограждающих буйков, расположенных на расстоянии 25 – 30 метров один от другого	■
3.6.	Наличие на расстоянии 3 метров от уреза водного объекта с интервалом через каждые 25 метров стоек с вывешенными на них спасательными кругами и другими спасательными средствами	—
3.7.	Наличие на территории загородного оздоровительного учреждения стенда с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах, материалами по профилактике	—

1	2	3
	несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра	
4. Обеспечение основных мероприятий по предупреждению электротравматизма и несчастных случаев с детьми, связанных с эксплуатацией действующих электроустановок, в организациях отдыха детей и их оздоровления		
4.1.	Наличие приказа о назначении ответственных за электрохозяйство лиц и их заместителей	имеется
4.2.	Наличие копии договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала)	не имеется
4.3.	Наличие выписки из журнала проверки знаний ответственных за электрохозяйство лиц и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний	имеется
4.4.	Наличие списка лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений	имеется
5. Обеспечение антитеррористической безопасности и защищенности организации отдыха детей и их оздоровления		
5.1.	Целостность, высота ограждения территории	имеется, 1,8 м
5.2.	Наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для прохода персонала, детей, пунктов для проезда автотранспорта, наличие на них технических средств контроля	имеется
5.3.	Наличие сотрудников частных охранных предприятий и сотрудников ведомственной охраны (из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров (реквизиты договора))	Осуществляется силами штатных сторожей круглосуточно
5.4.	Наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между охраной и руководством организации отдыха детей и их оздоровления, между охраной и правоохранительными органами	имеется
5.5.	Наличие видеонаблюдения с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, архивированием и хранением данных в течение 30 дней (внешнее/внутреннее)	имеется
5.6.	Наличие охранной сигнализации	имеется
5.7.	Наличие кнопки экстренного вызова охраны (реквизиты договора)	Контракт №40 от 23.01.23 ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ярославской области
5.8.	Наличие антитеррористического паспорта организации (учреждения)	имеется

1	2	3
5.9.	Наличие наружного искусственного освещения, в том числе возле надворных туалетов, моечных и других сооружений	имеется
5.10.	Наличие конкретного должностного лица, к должностным обязанностям которого относится обеспечение безопасности	имеется
5.11.	Наличие инструкций и приказов для сотрудников лагеря о действиях в случае чрезвычайной ситуации	имеется
5.12.	Наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в дневное и ночное время	имеется
5.13.	Договор фрахтования транспортных средств для перевозки детей	не имеется
5.14.	Наличие у сотрудников организации отдыха детей и их оздоровления документов, необходимых для работы в организации отдыха детей и их оздоровления:	
	справки об отсутствии судимости в соответствии со статьями 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, выданные территориальными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации субъектов Российской Федерации	имеется
	решения о допуске лиц к трудовой деятельности в сфере отдыха и оздоровления несовершеннолетних, принятые в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	не имеется
<b>6. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности организации отдыха детей и их оздоровления</b>		
6.1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям	76.01.11.000.М. 000154.03.23. от 02.03.2023 №3496275
6.2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях	не имеется
6.3.	Наличие личных медицинских книжек установленного образца с данными о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе	имеется
6.4.	Акты готовности систем водообеспечения (горячей и холодной воды) и водоотведения (очистных сооружений, сетей канализации, выгребов, отстойников)	имеется

1	2	3
6.5.	Акт готовности резервного источника электроснабжения	нет
6.6.	Акт готовности оборудования пищеблока, кладовых, прачечной	имеется
6.7.	Наличие договоров на поставку продуктов питания	имеется
6.8.	Наличие договора на химчистку постельных принадлежностей, стирку постельного белья и специальной одежды	нет
6.9.	Наличие договора (контракта) на организацию горячего питания	имеется(контракт)
6.10.	Наличие примерного меню, согласованного с руководителями оздоровительной организации и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, наличие технологических карт на все приготавливаемые блюда	имеется
6.11.	Результаты лабораторных исследований питьевой воды	имеется
6.12.	Результаты лабораторных исследований воды с мест купания	нет
6.13.	Результаты лабораторного исследования сотрудников пищеблока на носительство норо-, астро-, ротавируса	имеется
6.14.	Организация питьевого режима	имеется

Заключение комиссии: замечаний нет

Особое мнение: \_\_\_\_\_

Ознакомлен: Алоф / Соболева А.В. / начальник лагеря.  
(подпись уполномоченного представителя организации отдыха детей и их оздоровления)

Подписи:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии: \_\_\_\_\_

Сидорова И.В.  
Тарасова С.В.  
Иванова Е.И.  
Юдина Е.В. Юдина Е.В.